

99089039169000, 99089039169000

# Umgang mit Airbag- und Gurtstraffereinheiten melden

Heruntergeladen am 27.05.2025

<https://fimportal.de/xzufi-services/113278884/L100027>

Modul	Sachverhalt
Leistungsschlüssel	99089039169000, 99089039169000
Leistungsbezeichnung I	Umgang mit Airbag- und Gurtstraffereinheiten melden
Leistungsbezeichnung II	
Typisierung	2/3a - Bund: Regelung, Land: Vollzug
Quellredaktion	Mecklenburg-Vorpommern
Freigabestatus Katalog	fachlich freigegeben (silber)
Freigabestatus Bibliothek	fachlich freigegeben (silber)
Begriffe im Kontext	Airbags, Sprengstoff, Fahrzeug, Gurtstraffer, Sicherheitsgurt, Kfz, Sprengstoffgesetz, Kraftfahrzeug
Leistungstyp	Leistungsobjekt mit Verrichtung
Leistungsgruppierung	Sicherheit und Ordnung (089)
Verrichtungskennung	Anzeige (169)
SDG-Informationsbereich	Erlangung von Lizenzen, Genehmigungen oder Zulassungen im Hinblick auf die Gründung und Führung eines Unternehmens
Lagen Portalverbund	

Modul	Sachverhalt
Einheitlicher Ansprechpartner	Ja
Fachlich freigegeben am	10.12.2019
Fachlich freigegeben durch	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern
Handlungsgrundlage	<a href="https://www.gesetze-im-internet.de/sprengg_1976/_14.html">https://www.gesetze-im-internet.de/sprengg_1976/_14.html</a> <a href="https://www.gesetze-im-internet.de/sprengv_1/_4.htm">https://www.gesetze-im-internet.de/sprengv_1/_4.htm</a>   <a href="https://www.gesetze-im-internet.de/sprengg_1976/_14.html">https://www.gesetze-im-internet.de/sprengg_1976/_14.html</a> <a href="https://www.gesetze-im-internet.de/sprengv_1/_4.htm">https://www.gesetze-im-internet.de/sprengv_1/_4.htm</a> 
Teaser	Der Umgang mit Airbag- und Gurtstraffer-Einheiten im Betrieb ist anzeigepflichtig
Volltext	<p>Airbags und Gurtstraffer enthalten pyrotechnische Stoffe (Zünder). Deshalb unterliegen sie dem Sprengstoffgesetz. Bei unsachgemäßer Handhabung gehen von diesen Bauteilen erhebliche Gefahren aus, die zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen können. Montage und Demontage von Airbag-Modulen und Gurtstraffern dürfen nur von sachkundigem, geschultem Personal durchgeführt werden.</p> <p>Wenn Sie mit Airbag- oder Gurtstraffer-Einheiten der Unterklasse T1 - beziehungsweise nach neuer Bezeichnung der Kategorie P1 - im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit umgehen, ohne diese jedoch zu zünden (zum Beispiel beim Ein- und Ausbau in Kfz-Werkstätten), benötigen Sie hierzu keine Erlaubnis nach § 7 Sprengstoffgesetz. Voraussetzung für diese Befreiung von der Erlaubnispflicht ist jedoch, dass der Umgang durch geschultes Personal – das heißt mit eingeschränkter Fachkunde - erfolgt.</p> <p>Wenn Sie als Arbeitgeber erstmals in Ihrem Betrieb mit Airbag- oder Gurtstraffer-Einheiten der Unterklasse T1 (beziehungsweise der Kategorie P1) umgehen lassen, müssen Sie dies schriftlich anzeigen.</p>
Erforderliche Unterlagen	Nachweis der eingeschränkten Fachkunde durch Vorlage einer Bescheinigung über die Teilnahme an

Modul	Sachverhalt
	einer einschlägigen Schulung über den erlaubnisfreien Umgang mit Airbag- und Gurtstraffer-Einheiten
<b>Voraussetzungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ihr Betrieb muss über geschultes Personal verfügen, das heißt, die betreffenden Beschäftigten verfügen über die notwendige sogenannte "eingeschränkte Fachkunde" durch den Besuch einer einschlägigen Schulung über den erlaubnisfreien Umgang mit Airbag und Gurtstraffer-Einheiten               <ul style="list-style-type: none"> <li>• die Airbag oder Gurtstraffer-Einheiten werden im ausgebauten Zustand nicht ausgelöst, das heißt nicht gezündet</li> <li>• die Aufbewahrung der Airbag und Gurtstraffer-Einheiten erfolgt entsprechend den Vorgaben der sprengstoffrechtlichen Vorschriften, insbesondere der Sprengstoff-Lagerrichtlinie 240</li> <li>• die Mengenschwellen für die erlaubnisfreie Lagerung gemäß der Anlage 6 zum Anhang der 2. Verordnung zum Sprengstoffgesetz werden eingehalten: nämlich im Arbeitsraum höchstens 10 Kilogramm Netto-Explosivstoff-Masse (NEM) und im Lagerraum (F30/T30) höchstens 100 Kilogramm Netto-Explosivstoff-Masse (NEM)</li> </ul> </li> </ul>
<b>Kosten</b>	
<b>Verfahrensablauf</b>	Bevor Sie als Arbeitgeber in Ihrem Betrieb mit Airbag- und Gurtstraffer-Einheiten umgehen lassen, zeigen Sie dies schriftlich oder online an.
<b>Bearbeitungsdauer</b>	
<b>Frist</b>	Anzeigefrist: Die Anzeige ist mindestens 2 Wochen vor Aufnahme der Tätigkeit einzureichen.
<b>weiterführende Informationen</b>	
<b>Hinweise</b>	
<b>Rechtsbehelf</b>	
<b>Kurztext</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umgang mit Airbag und Gurtstraffer-Einheiten</li> <li>• Überwachung des Umgangs mit explosionsgefährlichen Stoffen, vor allem hinsichtlich</li> </ul>

Modul	Sachverhalt
	der Lagerung der Stoffe und hinsichtlich der erforderlichen eingeschränkten Fachkunde <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzeige notwendig</li> </ul>
Ansprechpunkt	
Zuständige Stelle	
Formulare	Onlineverfahren möglich: ja  Schriftform erforderlich: nein  Persönliches Erscheinen nötig: nein
Ursprungsportal	Umgang mit Airbag- und Gurtstraffereinheiten melden, Report handling of airbag and belt tensioner units